

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
*PRODUCT CATALOG*

**CENTROAMÉRICA 2025**

**ATRIM**   
REALZA TUS AMBIENTES



# ÍNDICE | *TABLE OF CONTENTS*

## 01

Perfiles para paredes  
*Wall profiles*

página | *page* 04

## 02

Perfiles para pisos  
*Floor profiles*

página | *page* 12

## 03

Protectores de escalón  
*Stair Nosing*

página | *page* 16

## 04

Juntas de dilatación  
*Expansion Joints*

página | *page* 18

## 05

Perfiles de transición  
*Transition profiles*

página | *page* 20

## 06

Zócalos / Rodapiés  
*Baseboards / Skirting Boards*

página | *page* 26

## 07

Desagües/Coladeras  
para duchas  
*Shower drains / Strainers*

página | *page* 36

## 08

Nivelatop.  
Sistema de nivelación  
para revestimientos  
*Leveling system for coatings*

página | *page* 44



## NUESTROS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

---

Con 30 años de historia, Atrim continúa innovando en sus centros logísticos con un único objetivo: que los clientes compren de manera cercana, con la garantía de que recibirán sus productos de manera rápida, segura y fiable.

Atrim cuenta con seis centros de distribución en: USA, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay desde donde abastece a toda la región y comercializa sus productos en más de 15 mercados.

Ofrece soluciones para la arquitectura comercial y residencial incorporando las últimas tecnologías en sus procesos productivos y de nuevas materias primas apostando por la eficiencia energética y la sustentabilidad.

## OUR DISTRIBUTION CENTERS

---

*With 30 years of history, Atrim keeps on innovating in its logistics centers with a single aim: that its customers purchase nearby, assuring that they will receive their products fast, safely and reliably.*

*Atrim has six distribution centers located in: USA, Argentina, Chile, Colombia, Peru and Uruguay from where it supplies the whole region and sells its products to more than 10 markets.*

*It offers commercial and residential architecture solutions integrating state-of-the-art technology to its production and raw material processes, investing in energy efficiency and sustainability.*





# 01 | PERFILES PARA PAREDES / MUROS

## WALL PROFILES

Perfiles curvos, cuadrados y rectos que realzan el diseño de los revestimientos, otorgándoles una terminación superior. Unen, protegen y decoran el encuentro de esquinas, columnas y mesadas. Cubren imperfecciones en los cerámicos y evitan el corte a 45°.

*Curved, square and straight profiles that highlight the design of coatings, providing a superior finish. They join, protect and decorate joints of corners, columns and countertops. They cover imperfections in ceramic tiles and prevent cuts at 45 degrees.*



# VARILLA EN L - ALUMINIO ANODIZADO

## L - SHAPED ROD - ANODIZED ALUMINUM


Es un perfil multifacético de vista delgada y diseño simple que crea con elegancia líneas sutiles en los revestimientos.

*It is a thin multifaceted profile with a simple design, which elegantly creates subtle lines in the coatings.*

| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>     | <b>Color   Color</b> |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                          | 1470                 | 2.5 mm   1/10 in | NATURAL   NATURAL    |

| <b>h. 12 mm   15/32 in</b> | <b>Código / Code</b> | <b>a   w</b>     | <b>Color   Color</b> |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                            | 1472                 | 2.5 mm   1/10 in | NATURAL   NATURAL    |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USOS.** Esquinero, listello o terminación.  
**USES.** Corner post, lath or finish.



Video de  
instalación  
*Installation  
Video*  
 YouTube



# GUARDACANTO QUADRA - ALUMINIO ANODIZADO

## QUADRA EDGE GUARD - ANODIZED ALUMINUM


Perfil de vista cuadrada que acompaña griferías y diseños rectos. Protege la unión de los revestimientos logrando líneas modernas. Se utiliza en porcelanatos rectificados o como listello decorativo.

*Square-design profile that accompanies faucets and straight designs. It protects coating joints achieving modern lines. It is used in rectified porcelain tiles or as decorative lath.*

| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b>              |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|                          | 3421                 | 10 mm   3/8 in | CROMO BRILLANTE   POLISHED CHROME |
|                          | 3423                 | 10 mm   3/8 in | CROMO MATE   MATTE CHROME         |

| <b>h. 12 mm   15/32 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b>              |
|----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|                            | 3461                 | 10 mm   3/8 in | CROMO BRILLANTE   POLISHED CHROME |
|                            | 3463                 | 10 mm   3/8 in | CROMO MATE   MATTE CHROME         |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USOS.** Esquinero, listello o terminación.  
**USES.** Corner post, lath or finish.



Video de  
instalación  
*Installation  
Video*  
 YouTube



# GUARDACANTO BULLNOSE - ALUMINIO ANODIZADO


## BULLNOSE EDGE GUARD - ANODIZED ALUMINUM

Su diseño curvo prolongado integra de manera delicada la unión de los cerámicos. Protege los bordes y otorga una terminación minimalista. Es recomendado para porcelanatos rectificados.


*Its prolonged curved design delicately integrates ceramic tile joints. It protects edges and provides a minimalist finish. It is recommended for rectified porcelain tiles.*

| h. 10 mm   3/8 in | Código   Code | a   w          | Color   Color                     |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|                   | 5380          | 10 mm   3/8 in | ORO BRILLANTE   POLISHED GOLD     |
|                   | 5381          | 10 mm   3/8 in | CROMO BRILLANTE   POLISHED CHROME |
|                   | 5382          | 10 mm   3/8 in | ORO MATE   MATTE GOLD             |
|                   | 5383          | 10 mm   3/8 in | CROMO MATE   MATTE CHROME         |
|                   | 5575B         | 10 mm   3/8 in | OLIVO   OLIVE                     |
|                   | 5577          | 10 mm   3/8 in | CAFÉ   COFFEE                     |

| h. 12 mm   15/32 in | Código / Code | a   w            | Color   Color                     |
|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
|                     | 5390          | 12 mm   15/32 in | ORO BRILLANTE   POLISHED GOLD     |
|                     | 5394          | 12 mm   15/32 in | CROMO BRILLANTE   POLISHED CHROME |
|                     | 5962          | 12 mm   15/32 in | ORO MATE   MATTE GOLD             |
|                     | 5975B         | 12 mm   15/32 in | OLIVO   OLIVE                     |
|                     | 5978          | 12 mm   15/32 in | CROMO MATE   MATTE CHROME         |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USOS.** Esquinero o terminación de muros.  
**USES.** Corner post or wall finish.



Video de  
instalación  
Installation  
Video  





# GUARDACANTO ARCO - ALUMINIO ANODIZADO

## ARCH EDGE GUARD - ANODIZED ALUMINUM


Resuelve el encuentro de las esquinas. Puede utilizarse como terminación cuando el revestimiento no llega al cielorraso. Acompaña griferías y diseños curvos.

*It solves corner joints. It can be used as a finish when the coating does not reach the ceiling. It accompanies faucets and curved designs.*

| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>  | <b>Color   Color</b>              |
|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
|                          | 1380                 | 6 mm   1/4 in | ORO BRILLANTE   POLISHED GOLD     |
|                          | 1381                 | 6 mm   1/4 in | CROMO BRILLANTE   POLISHED CHROME |
|                          | 1383                 | 6 mm   1/4 in | CROMO MATE   MATTE CHROME         |
|                          | 1385                 | 6 mm   1/4 in | ORO ROSA   ROSE GOLD              |
|                          | 1387                 | 6 mm   1/4 in | BRONCE NOCHE   MIDNIGHT BRONZE    |
|                          | 1569                 | 6 mm   1/4 in | NATURAL   NATURAL                 |



**PERFIL** (Largo: 2,50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USOS.** Esquinero o terminación de muros.  
**USES.** Corner post or wall finish.



Video de  
instalación  
*Installation  
Video*  
 **YouTube**





# STONE COLLECTION

Stone Collection es la línea de perfiles para paredes de acabados rugosos, agradables al tacto. Una relectura de la naturaleza de las piedras que se incorpora al interiorismo, creando contrastes composiciones únicas con los revestimientos actuales.

*Stone Collection is the line of wall profiles with rough finishes, pleasant to the touch. A reinterpretation of the nature of stones that is incorporated to interior design, creating contrasts and unique compositions with the current coatings.*



# GUARDACANTO BULLNOSE - ALUMINIO PINTADO


## BULLNOSE EDGE GUARD - PAINTED ALUMINUM

Su diseño curvo integra de manera delicada la unión de los cerámicos, protegiendo sus bordes.


*Its curved design delicately integrates ceramic tile joints, protecting their edges.*

| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                          | 5568TXT              | 10 mm   3/8 in | TIZA   CHALK         |
|                          | 5568TXM              | 10 mm   3/8 in | MARFIL   IVORY       |
|                          | 5568TXC              | 10 mm   3/8 in | CONCRETO   CONCRETE  |
|                          | 5568TXN              | 10 mm   3/8 in | NÍQUEL   NICKEL      |

| <b>h. 12 mm   15/32 in</b> | <b>Código / Code</b> | <b>a   w</b>     | <b>Color   Color</b> |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                            | 5968TXT              | 12 mm   15/32 in | TIZA   CHALK         |
|                            | 5968TXM              | 12 mm   15/32 in | MARFIL   IVORY       |
|                            | 5968TXC              | 12 mm   15/32 in | CONCRETO   CONCRETE  |
|                            | 5968TXN              | 12 mm   15/32 in | NÍQUEL   NICKEL      |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USOS.** Esquinero o terminación de muros.  
**USES.** Corner post or wall finish.



Video de  
instalación  
Installation  
Video  




## 02 | PERFILES PARA PISOS *FLOOR PROFILES*

Esta línea ofrece una solución técnica y decorativa de perfiles curvos, cuadrados y rectos. Su aplicación crea una transición entre revestimientos de diferentes materiales, compensan alturas y protegen los bordes. Fabricada en acero 304 de gran resistencia y brillo.

*This line offers a technical and decorative solution of curved, square and straight profiles. Their use creates a transition between coatings of different materials, they compensate heights and protect edges. Made of 304 stainless steel with great resistance and polish.*



# TERMINACIÓN CUADRADA - ACERO INOX. AISI 304

## SQUARE FINISH - AISI 304 STAINLESS STEEL


Perfil versátil que puede utilizarse como divisor de pisos en el mismo nivel para unir diferentes revestimientos a 90 grados, delimitar ambientes o como terminación de escalón protegiendo el canto.

*Versatile profile that can be used to divide floors on the same level, to join different coatings at 90 degrees, to mark out rooms or as step finish protecting the edge*


| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                          | 1810                 | 10 mm   3/8 in | BRILLANTE   POLISHED |

| <b>h. 12 mm   15/32 in</b> | <b>Código / Code</b> | <b>a   w</b>     | <b>Color   Color</b> |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                            | 1812                 | 12 mm   15/32 in | BRILLANTE   POLISHED |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USOS.** Como esquinero, terminal o divisor de pisos.  
**USES.** As corner post, finish or floor divider.



Video de instalación  
*Installation Video*  
 YouTube



# VARILLA EN L - ACERO INOX. AISI 304

## L - SHAPED ROD - AISI 304 STAINLESS STEEL


Vista delicada que separa revestimientos diferentes y enmarca áreas en el piso creando líneas sutiles y minimalistas

*Delicate design that separates different coatings and frames areas on the floor, creating subtle and minimalist lines.*


| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                          | 1450                 | 2 mm   5/64 in | BRILLANTE   POLISHED |

| <b>h. 12.5 mm   1/2 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                            | 1452                 | 2 mm   5/64 in | BRILLANTE   POLISHED |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USOS.** Como terminal, divisor de pisos o encuentro de dos planos.

**USES.** As finish, floor divider or joint between two planes.



Video de  
instalación  
*Installation  
Video*  
 YouTube





## 03 | PROTECTORES DE ESCALÓN *STAIR NOSING*

Perfiles antideslizantes de gran resistencia y versatilidad que brindan seguridad y terminación estética a los bordes de los escalones.

*Anti-slip profiles of great resistance and versatility that provide safety and an aesthetic finish to step edges.*




# PROTECTOR GRADA - ALUMINIO ANODIZADO

## STAND STAIR NOSING - ANODIZED ALUMINUM


Perfil de aluminio de alta resistencia y gran versatilidad, ideal para proteger y resaltar las gradas en ambientes de tránsito medio.

*High-resistance aluminum profile with great versatility, ideal for protecting and highlighting steps in average-traffic rooms.*

| <b>h. 10.5 mm   5/16 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>     | <b>Color   Color</b>      |
|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
|                             | 1994                 | 20 mm   13/16 in | CROMO MATE   MATTE CHROME |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Protege los escalones/gradas.  
**USES.** It protects steps/stands.



Video de  
instalación  
*Installation  
Video*  
 **YouTube**



## 04 | JUNTAS DE DILATACIÓN *EXPANSION JOINTS*

Absorben el movimiento producido por la dilatación y/o contracción de los materiales evitando rajaduras y roturas de cerámicos. Las juntas de aluminio resisten el alto tránsito y permiten además su colocación a la intemperie.

*They absorb the movement produced by the expansion and/or contraction of materials, preventing scratches and damages of ceramic tiles. Aluminum joints are resistant to high traffic and can also be installed outdoors.*



# EURO - ALUMINIO

## EURO - ALUMINUM


Perfil de aluminio provisto de una pieza de poliuretano removible que absorbe la dilatación y garantiza la durabilidad.

*Aluminum profile supplied with a replaceable polyurethane piece that absorbs expansion and guarantees durability.*


| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>      | <b>Color   Color</b> |
|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                          | 5755                 | 14.5 mm   9/16 in | GRIS   GREY          |
|                          | 5757                 | 14.5 mm   9/16 in | BEIGE   BEIGE        |
|                          | 5758                 | 14.5 mm   9/16 in | NEGRO   BLACK        |

| <b>h. 12 mm   15/32 in</b> | <b>Código / Code</b> | <b>a   w</b>      | <b>Color   Color</b> |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                            | 5768                 | 14.5 mm   9/16 in | NEGRO   BLACK        |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Evitan rajaduras y roturas de cerámicos.  
**USE.** They prevent scratches and damages of ceramic tiles.




Video de  
instalación  
*Installation  
Video*  
 **YouTube**



## 05 | PERFILES DE TRANSICIÓN *TRANSITION PROFILES*

Línea de perfiles transicionales que se utilizan para decorar y separar pisos en el mismo nivel o en diferentes alturas. Posee variedad de anchos con vistas planas y redondeadas que se adaptan a los diferentes estilos en áreas residenciales y comerciales.

*Line of transitional profiles used to decorate and separate floors on the same level or at different heights. It has a variety of widths with plane and rounded designs that adapt to different styles in residential and commercial areas.*



# DIVISORES - ACERO INOX. AISI 430

## DIVIDERS - AISI 430 STAINLESS STEEL

Delimitan diferentes tipos de pisos y ambientes en el mismo nivel. Generan separaciones limpias entre los revestimientos.


*They mark out different floor types and rooms at the same level. They generate clean separations between coatings.*

| <b>h. 2 mm   1/16in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>      | <b>Color   Color</b>                  |
|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                         | 2620                 | 20 mm   25/32 in  | ESMERILADO (PLANO)<br>FROSTED (PLANE) |
|                         | 2603                 | 40 mm   1 9/16 in | ESMERILADO (CHATO)<br>FROSTED (FLAT)  |


Se recomienda adhesión con cemento de contacto o fijación mecánica.  
Productos desprovistos de perforaciones.

*It is recommended to adhere with contact cement or mechanical fastening.  
Products without perforations.*

PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO / PRODUCTS AVAILABLE ON REQUEST



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Como divisor de pisos y alfombras.  
**USE.** As divider of floors and carpets.




# TAPAJUNTA - ALUMINIO ANODIZADO

## FLASHING - ANODIZED ALUMINUM


Oculta imperfecciones en la unión de pisos de diferentes revestimientos al mismo nivel. Evita tropiezos.

*It conceals imperfections at the joint of floors with different coatings at the same level. It prevents stumbles.*

| <b>h. 8 mm   1/3 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>      | <b>Color   Color</b>    |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                         | 2382/2.5             | 36 mm   1 7/16 in | PLOMO MATE   MATTE LEAD |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Tapa la unión entre pisos y alfombras.  
**USE.** It covers the joint between floors and carpets.




# TAPADESNIVEL - ALUMINIO ANODIZADO


## UNEVENESS COVER -ANODIZED ALUMINUM

Perfil terminal y de unión para pisos de diferentes alturas. Cubre imperfecciones.  
*Finish and joint profile for floors of different heights. It covers imperfections.*

| <b>h. 10 mm   3/8 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>                           | <b>Color   Color</b>     |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                          | 2387/2.5             | 41 mm x 2,5 m   1 5/8 in x 8 ft 1/4 in | PLOMO MATE<br>MATTE LEAD |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Evita la formación de escalones en uniones.  
**USE.** It avoids the formation of steps in the joints.




# HONGOS - ACERO INOX. AISI 430

## HONGOS - AISI 430 STAINLESS STEEL


Se utilizan en el encuentro de diferentes tipos de piso. Esconden cortes dañados en el revestimiento.

*They are used in the joint of different floor types. They hide damaged cuts in the coating.*

| h. 10 mm   3/8 in | Código   Code | a   w          | Color   Color        |
|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                   | 2631          | 22 mm   7/8 in | ESMERILADO   FROSTED |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Unión de pisos en el mismo nivel.  
**USE.** Joint of floors at the same level.

PRODUCTO DISPONIBLE BAJO PEDIDO / PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST





## 06 | ZÓCALOS / RODAPIÉS BASEBOARDS / SKIRTING BOARDS

Elementos de diseño para pisos de EPS. Gran variedad de modelos, alturas y colores que son tendencia.

*Design elements for EPS floors. Great variety of models, heights and colors that are trendy.*



CUARTA CAÑA - EPS

(POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)


QUARTER ROUND - EPS

(RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)

Protege la esquina formada entre la pared y el piso evitando que esa unión quede expuesta a la fricción y filtraciones de polvo y humedad.

*It protects the corner formed by the wall and the floor, avoiding that joint to remain exposed to friction, and dust and dampness leakage.*

| h. 15 mm   5/8 in | Código   Code | a   w          | Color   Color  |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|
|                   | 0730          | 15 mm   5/8 in | BLANCO   WHITE |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Cubre la unión del piso con el muro.  
**USE.** It covers the joint of floors with walls.



Ecológicos  
Eco-friendly



Fácil  
instalación  
Easy  
installation



Resistentes  
al agua  
Water-resistant



Antiinsectos  
y termitas  
Anti-insects  
and anti-termites



No se  
deterioran  
They do not  
deteriorate




# ZÓCALO CLASSIC - EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)

## CLASSIC BASEBOARD - EPS (RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)


Diseñados para unir muros y pisos son una solución estética para proteger las paredes de posibles manchas a nivel de los zapatos.

*Designed to join walls and floors, they are an aesthetic solution that protects walls from potential stains at shoe level.*

| <b>h. 68 mm</b><br><b>2 11/16 in</b> | <b>Cód.   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b>           |                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 0762               | 15 mm   5/8 in | CENIZA   ASH                   |  |
|                                      | 0763               | 15 mm   5/8 in | MERBAU   MERBAU                |                                                                                   |
|                                      | 0804               | 15 mm   5/8 in | NOGAL CLARO   LIGHT WALNUT     |                                                                                   |
|                                      | 0805               | 15 mm   5/8 in | ROBLE AMERICANO   AMERICAN OAK |                                                                                   |
|                                      | 0770               | 15 mm   5/8 in | BLANCO MATE   MATTE WHITE      |                                                                                   |

2.40 m  
7 ft 10 1/2 in

2.50 m  
8 ft 10 1/4 in



**PERFIL** (Largo: 2.40 / 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 7 ft 10 1/2 in / 8 ft 1 1/4 in)



**USO.** Cubre la unión del piso con el muro.  
**USE.** It covers the joint of floors with walls.



Video de  
instalación  
*Installation*  
*Vídeo*  
 YouTube



Ecológicos  
*Eco-friendly*



Fácil  
instalación  
*Easy  
installation*



Resistentes  
al agua  
*Water-resistant*



Antiinsectos  
y termitas  
*Anti-insects  
and anti-termites*



No se  
deterioran  
*They do not  
deteriorate*



# ZÓCALO LINE - EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)

## LINE BASEBOARD - EPS (RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)

Diseño vanguardista que cuenta con una línea bajo relieve como detalle decorativo.  
*Cutting-edge design that has a low relief line as decorating detail.*

| <b>h. 70 mm   2 3/4 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                            | 2330                 | 15 mm   5/8 in | BLANCO   WHITE       |



**CLIPS DE FIJACIÓN | MOUNTING CLIPS**  
Cód. 2299-012 (12 unidades)  
Code 2299-012 (12 units)



Ecológicos  
Eco-friendly



Fácil  
instalación  
Easy  
installation




Resistentes  
al agua  
Water-resistant



Antiinsectos  
y termitas  
Anti-insects  
and anti-termites



No se  
deterioran  
They do not  
deteriorate



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Cubre la unión del piso con el muro.  
**USE.** It covers the joint of floors with walls.



Video de  
instalación  
Installation  
Video



ZÓCALO PLAIN - EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)

PLAIN BASEBOARD - EPS (RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)

Zócalo de cara plana suavemente texturada, que se adapta a todos los estilos.

*Slightly textured, flat-faced skirting board that adapts to every style.*

| h. 70 mm   2 3/4 in | Código   Code | a   w          | Color   Color                     |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
|                     | 2310          | 15 mm   5/8 in | BLANCO TEXTURADO   TEXTURED WHITE |



CLIPS DE FIJACIÓN | MOUNTING CLIPS

Cód. 2299-012 (12 unidades)

Code 2299-012 (12 units)



Ecológicos  
Eco-friendly



Fácil  
instalación  
Easy  
installation




Resistentes  
al agua  
Water-resistant



Antiinsectos  
y termitas  
Anti-insects  
and anti-termites




No se  
deterioran  
They do not  
deteriorate



PERFIL (Largo: 2.50 m)

PROFILE (Length: 8 ft 1/4 in)



USO. Cubre la unión del piso con el muro.

USE. It covers the joint of floors with walls.



Video de  
instalación  
Installation  
Video

YouTube



# ZÓCALO CURVES - EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)

## CURVES BASEBOARD - EPS (RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)

Perfil curvo de diseño tradicional que otorga una visual continua a la unión con la pared.

Curved profile with traditional design that provides visual continuity to the wall joint.

| h. 80 mm   3 1/8 in | Código   Code | a   w          | Color   Color                  |                                                                                    |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2340          | 15 mm   5/8 in | BLANCO   WHITE                 |  |
|                     | 2349          | 15 mm   5/8 in | CACAO   COCOA                  |  |
|                     | 2350          | 15 mm   5/8 in | ROBLE AMERICANO   AMERICAN OAK |  |
|                     | 2352          | 15 mm   5/8 in | ROBLE OSCURO   DARK OAK        |  |
|                     | 2354          | 15 mm   5/8 in | NOGAL CENIZA   ASH WALNUT      |  |



### CLIPS DE FIJACIÓN | MOUNTING CLIPS

Cód. 2299-012 (12 unidades)

Code 2299-012 (12 units)



Ecológicos  
Eco-friendly



Fácil  
instalación  
Easy  
installation




Resistentes  
al agua  
Water-resistant



Antiinsectos  
y termitas  
Anti-insects  
and anti-termites



No se  
deterioran  
They do not  
deteriorate



PERFIL (Largo: 2.50 m)

PROFILE (Length: 8 ft 1/4 in)



USO. Cubre la unión del piso con el muro.

USE. It covers the joint of floors with walls.



Video de  
instalación  
Installation  
Video



# ZÓCALO EXTRA LINE - EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)

## EXTRA LINE BASEBOARD - EPS (RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)

Diseño vanguardista que se destaca con personalidad.  
*Cutting-edge design that highlights spaces with character.*

| <b>h. 100 mm   3 15/16 in</b> | <b>Cód.   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b>     |                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2320               | 15 mm   5/8 in | BLANCO   WHITE           |  |
|                               | 2324               | 15 mm   5/8 in | NEGRO MATE   MATTE BLACK |  |
|                               | 2355               | 15 mm   5/8 in | VISÓN MATE   MATTE MINK  |  |



**CLIPS DE FIJACIÓN | MOUNTING CLIPS**  
Cód. 2299-012 (12 unidades)  
*Code 2299-012 (12 units)*



**Ecológicos**  
*Eco-friendly*



**Fácil instalación**  
*Easy installation*




**Resistentes al agua**  
*Water-resistant*



**Antiinsectos y termitas**  
*Anti-insects and anti-termites*



**No se deterioran**  
*They do not deteriorate*



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Cubre la unión del piso con el muro.  
**USE.** It covers the joint of floors with walls.



Video de instalación  
*Installation Video*  
 **YouTube**



# ZÓCALO MAXI LINE - EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)

## MAXI LINE BASEBOARD - EPS (RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)

Ideal para destacar los espacios y redimensionarlos. Sus 150 mm de altura crean un ambiente protagonista, atemporal, acogedor y funcional.

*Ideal to highlight and reshape spaces. Its 5.9" of height create a central, timeless, cozy and functional room.*

| <b>h. 150 mm   5 7/8 in</b> | <b>Cód.   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b>      |
|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
|                             | 2356               | 15 mm   5/8 in | BLANCO MATE   MATTE WHITE |
|                             | 2357               | 15 mm   5/8 in | NEGRO MATE   MATTE BLACK  |
|                             | 2358               | 15 mm   5/8 in | VISÓN MATE   MATTE MINK   |



**CLIPS EN T | T CLIPS**  
Cód. 2289-012 (12 unidades)  
Code 2289-012 (12 units)



**Ecológicos**  
Eco-friendly



**Fácil instalación**  
Easy installation




**Resistentes al agua**  
Water-resistant



**Antiinsectos y termitas**  
Anti-insects and anti-termites



**No se deterioran**  
They do not deteriorate



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Cubre la unión del piso con el muro.  
**USE.** It covers the joint of floors with walls.



Video de  
instalación  
Installation  
Video  
 YouTube




# ZÓCALO REFORMA LINE- EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO RECICLADO)

## REFORMA LINE BASEBOARD - EPS (RECYCLED EXPANDED POLYSTYRENE)


Se puede aplicar sobre el zócalo/rodapié anteriormente instalado, sin necesidad de removerlo.  
De color blanco mate, cubre rodapiés de hasta 80 mm de altura.

*It can be applied on the previously installed skirting board, without the need to remove it.  
Matte white-colored, it covers skirting boards of up to 4.7" high.*

| <b>h. 120 mm   4 3/4 in</b> | <b>Código   Code</b> | <b>a   w</b>   | <b>Color   Color</b>      |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
|                             | 2351                 | 20 mm   3/4 in | BLANCO MATE   MATTE WHITE |



**PERFIL** (Largo: 2.50 m)  
**PROFILE** (Length: 8 ft 1/4 in)



**USO.** Cubre la unión del piso con el muro.  
**USE.** It covers the joint of floors with walls.



Ecológicos  
Eco-friendly



Fácil  
instalación  
Easy  
installation



Resistentes  
al agua  
Water-resistant



Antiinsectos  
y termitas  
Anti-insects  
and anti-termites



No se  
deterioran  
They do not  
deteriorate



Video de  
instalación  
Installation  
Video





## 07 | DESAGÜES/COLADERAS PARA DUCHAS *SHOWER DRAINS/STRAINERS*

**AQUA SERIES:** fabricados en acero inoxidable AISI 304 garantizan máxima resistencia y seguridad antideslizante. Estos diseños se integran discretamente al baño y ofrecen una sensación de gran amplitud y confort.

**AQUA SERIES:** *made of AISI 304 stainless steel, they guarantee maximum resistance and anti-slip safety. These designs integrate discretely with the bathroom and offer a great extent and comfort feeling.*

**RIO SERIES:** desagües con cuerpo de polímero de ABS y tapa en acero inoxidable AISI 304. Se ofrecen en dos medidas de desagües y dos diseños de tapas que combinan perfectamente con el piso de cualquier ducha.

**RIO SERIES:** *drains with ABS polypropylene body and AISI 304 stainless steel grate. Supplied with two drain sizes and two grate designs that perfectly combine with the floor of any shower.*



# AQUA SERIES - DESAGÜE CUADRADO 2 EN 1

## ACERO INOX. AISI 304

### AQUA SERIES - 2-IN-1 SQUARE DRAIN

#### AISI 304 STAINLESS STEEL

Desagüe cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de altura regulable que se adapta al grosor del revestimiento garantizando el desagote correcto del agua. Este sistema de desagüe es reversible: su lado posterior es hueco y permite colocar el revestimiento para un diseño sobrio y discreto a la vista, o bien la tapa plena para lograr un diseño moderno.

2-IN-1 AISI 304 stainless steel square drain of adjustable height that adapts to the coating thickness, assuring adequate drainage of the water. This drain system is reversible: its backside is hollow and enables to apply the coating to achieve a restrained and discrete design at sight or the blind grate to obtain a modern design.

| CUADRADO 2 EN 1<br>2-IN-1 SQUARE DRAIN | Código   Code | Medida   Size          | Color   Color |
|----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                        | DCUS100/4T22  | 10 x 10 cm<br>4 x 4 in | MATE<br>MATTE |

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable. Caudal: hasta 25 L/min  
Desagote vertical inferior de Ø2" / 50 mm

High resistance to corrosion and unaltered visual appearance. Flow: up to 5.28 gal  
Lower vertical drainage of Ø2" / 15/16 in



Acero inox. AISI 304  
AISI 304 Stainless Steel



Durabilidad y resistencia  
Durability and resistance



5 años de garantía  
5-year warranty



Fácil de instalar  
Easy to install



Fácil de limpiar  
Easy to clean



# AQUA SERIES - DESAGÜE LINEAL 2 EN 1

## ACERO INOX. AISI 304

### AQUA SERIES - 2-IN-1 LINEAR DRAIN

#### AISI 304 STAINLESS STEEL

Desagüe lineal de acero inoxidable AISI 304 diseñado para reemplazar la rejilla tradicional. Su posición facilita un plano continuo en el piso de la ducha y permite obtener mayor capacidad de drenaje. Se puede instalar en el encuentro con la pared o en el centro de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos. Este sistema de desagüe es reversible: su lado posterior es hueco y admite colocar el revestimiento para un diseño sobrio y discreto a la vista, o bien, la tapa plena para lograr un diseño moderno.

*AISI 304 stainless steel linear drain designed to replace the traditional grate creating visual continuity on the shower floor, and to obtain greater drainage capacity. It can be installed in the joint with the wall or at the center of the shower, and it adapts to all types of coatings. This drain system is reversible: its backside is hollow and enables to apply the coating to achieve a restrained and discrete design at sight or the blind grate to obtain a modern design.*

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable. Caudal: hasta 30 L/min  
Desagote vertical inferior de Ø2"/ 50 mm

*High resistance to corrosion and unaltered visual appearance. Flow: up to 8 gal.  
Lower vertical drainage of Ø2" 15/16 in*



Video de  
instalación  
Installation  
Video  


| LINEAL 2 EN 1<br>2-IN-1 LINEAR DRAIN | Código   Code | Medida   Size                     | Color   Color |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                                      | DUS600/24T22  | 60 x 7 cm<br>23 5/8 in x 11/4 in  | MATE<br>MATTE |
|                                      | DUS900/36T22  | 90 x 7 cm<br>35 7/16 in x 11/4 in | MATE<br>MATTE |



Acero inox. AISI 304  
AISI 304 Stainless Steel



Caída formato diamante  
Diamond-shaped drop



Durabilidad y resistencia  
Durability and resistance




5 años de garantía  
5-year warranty



Fácil de instalar  
Easy to install



Fácil de limpiar  
Easy to clean



# AQUA SERIES - DESAGÜE LINEAL INCA

## ACERO INOX. AISI 304

### AQUA SERIES - INCA LINEAR DRAIN

#### AISI 304 STAINLESS STEEL

Desagüe lineal de acero inoxidable AISI 304 diseñado para reemplazar la rejilla tradicional. Su posición facilita un plano continuo en el piso de la ducha y permite obtener mayor capacidad de drenaje. Se puede instalar en el encuentro con la pared, o en el centro de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos.

*AISI 304 stainless steel linear drain designed to replace the traditional grate creating visual continuity on the shower floor, and to obtain greater drainage capacity. It can be installed in the joint with the wall or at the center of the shower, and it adapts to all types of coatings.*

| LINEAL INCA<br>INCA LINEAR DRAIN | Código   Code | Medida   Size                     | Color   Color |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                                  | DUS600/24T21  | 60 x 7 cm<br>23 5/8 in x 11/4 in  | MATE<br>MATTE |
|                                  | DUS900/36T21  | 90 x 7 cm<br>35 7/16 in x 11/4 in | MATE<br>MATTE |



Acero inox. AISI 304  
AISI 304 Stainless Steel



Caída formato diamante  
Diamond-shaped drop



Durabilidad y resistencia  
Durability and resistance



5 años de garantía  
5-year warranty



Fácil de instalar  
Easy to install



Fácil de limpiar  
Easy to clean

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable. Caudal: hasta 30 L/min  
Desagote vertical inferior de Ø2" / 50 mm

*High resistance to corrosion and unaltered visual appearance. Flow: up to 8 gal.  
Lower vertical drainage of Ø2" / 15/16 in*



Video de  
instalación  
Installation  
Video  
 YouTube



# AQUA SERIES - DESAGÜE LINEAL NEGRO

ACERO INOX. AISI 304

## AQUA SERIES - BLACK LINEAR DRAIN

AISI 304 STAINLESS STEEL

Desagüe lineal de acero inoxidable AISI 304 diseñado para reemplazar la rejilla tradicional. Su posición facilita un plano continuo en el piso de la ducha y permite obtener mayor capacidad de drenaje. Se puede instalar en el encuentro con la pared o en el centro de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos.

*AISI 304 stainless steel linear drain designed to replace the traditional grate creating visual continuity on the shower floor, and to obtain greater drainage capacity. It can be installed in the joint with the wall or at the center of the shower, and it adapts to all types of coatings.*

| LINEAL NEGRO<br>BLACK LINEAR DRAIN | Código   Code | Medida   Size                      | Color   Color             |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                    | DUS600/24T08  | 60 x 7 cm<br>23 5/8 in x 1 1/4 in  | NEGRO MATE<br>MATTE BLACK |
|                                    | DUS900/36T08  | 90 x 7 cm<br>35 7/16 in x 1 1/4 in | NEGRO MATE<br>MATTE BLACK |

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable. Caudal: hasta 30 L/min  
Desagote vertical inferior de Ø2" / 50 mm

*High resistance to corrosion and unaltered visual appearance. Flow: up to 8 gal.  
Lower vertical drainage of Ø2" / 15/16 in*



Video de  
instalación  
*Installation  
Video*  
 YouTube



# RIO SERIES - DESAGÜE LINEAL CLÁSICO MATE

ACERO INOX. AISI 304 + ABS

## RIO SERIES - MATTE CLASSIC LINEAR DRAIN

AISI 304 STAINLESS STEEL + ABS

Garantiza gran resistencia estructural y una instalación hermética al agua. Cuenta con dos bocas de salida: inferior y lateral para un drenaje correcto. Con sifón incorporado y filtro de cabellos extraíble para una fácil limpieza.

*It guarantees great structural resistance and a watertight installation. It has two outlets: lower and lateral for adequate drainage. It comes with an integrated siphon and a removable hair strainer for easy cleaning.*

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.  
Caudal: hasta 25 L/min

*High resistance to corrosion and unaltered visual appearance.  
Flow: up to 5.28 gal.*

| CLÁSICO   CLASSIC | Código   Code | Medida   Size                          | Color   Color |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
|                   | DPP450T02     | 45 x 6,8 cm   17 11/16 in x 2 11/16 in | MATE   MATTE  |
|                   | DPP700T02     | 70 x 6,8 cm   27 9/16 in x 2 11/16 in  | MATE   MATTE  |



Acero inox. AISI 304  
AISI 304 Stainless Steel



Cuerpo de polímero ABS  
ABS polymer body



Durabilidad y resistencia  
Durability and resistance



5 años de garantía  
5-year warranty



Fácil de instalar  
Easy to install



Fácil de limpiar  
Easy to clean



# RIO SERIES - DESAGÜE LINEAL ONDA MATE

ACERO INOX. AISI 304 + ABS

## RIO SERIES - MATTE WAVE LINEAR DRAIN

AISI 304 STAINLESS STEEL + ABS

Desagüe lineal de alta dureza y gran durabilidad. Sus orificios de salida -inferior y lateral- aseguran la evacuación del agua e impiden filtraciones. La superficie en forma de ola es un detalle decorativo que aporta diseño a los espacios del baño.

Linear drain with high hardness and great durability. Its outlets -lower and lateral- guarantee water drainage and avoid leakage. The wave-shaped surface is a decorating detail that adds up to the design of bathroom spaces.

| ONDA   WAVE | Código   Code | Medida   Size                          | Color   Color |
|-------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
|             | DPP450T07     | 45 x 6,8 cm   17 11/16 in x 2 11/16 in | MATE   MATTE  |
|             | DPP700T07     | 70 x 6,8 cm   27 9/16 in x 2 11/16 in  | MATE   MATTE  |

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.  
Caudal: hasta 25 L/min

High resistance to corrosion and unaltered visual appearance.  
Flow: up to 5.28 gal.



Acero inox. AISI 304  
AISI 304 Stainless Steel



Cuerpo de polímero ABS  
ABS polymer body



Durabilidad y resistencia  
Durability and resistance



5 años de garantía  
5-year warranty




Fácil de instalar  
Easy to install



Fácil de limpiar  
Easy to clean






# 08

**NIVELATOP**  
La nivelación perfecta para tus revestimientos.

## SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA REVESTIMIENTOS *LEVELING SYSTEM FOR COATINGS*

Simplifica y acelera la colocación de revestimientos cerámicos, porcelanatos, y grandes formatos tanto para pisos como para muros, evitando el desnivel y permitiendo una perfecta separación de los revestimientos durante el proceso de fraguado del adhesivo.

*It simplifies and speeds up the installation of ceramic tiles, porcelain tiles and large pieces for both floors and walls, avoiding unevenness and enabling a perfect separation of coatings during the setting process of the adhesive.*



## KIT AUTONIVELANTE | SELF - LEVELING KIT

Logra la nivelación perfecta entre revestimientos y separaciones parejas. El kit autonivelante está compuesto por clips autonivelantes, cuñas y herramienta niveladora. La misma se utiliza para simplificar la colocación de revestimientos de pequeño y gran formato.

*It achieves perfect leveling between coatings and even separations. The self-leveling kit consists of self-leveling clips, wedges and a leveling tool. It is used to simplify the installation of small and large coatings.*

### ESPACIADORES AUTONIVELANTES CLIPS SELF-LEVELING SPACER CLIPS

x 100 unidades  
x 100 units



1.5 mm | 3/64 in  
Cód. | Code 5292



2 mm | 5/64 in  
Cód. | Code 5193



3 mm | 1/8 in  
Cód. | Code 5194

### ESPACIADOR AUTONIVELANTE CUÑA SELF-LEVELING SPACER WEDGE

x 100 unidades  
x 100 units

Reutilizable hasta 4 veces.  
Compatible con todos los modelos  
de Clips Autonivelantes.

*Reusable up to 4 times.  
Compatible with all models of  
Self-Leveling Clips.*



Cód. | Code: 5291

### HERRAMIENTA PARA SISTEMA NIVELADOR LEVELING SYSTEM TOOL

x 1 unidad  
x 1 unit

Se recomienda su utilización para acelerar y optimizar la colocación uniforme de los niveladores. Cuenta con una perilla reguladora para darle a cada pieza la misma presión y evitar roturas.

*Its use is recommended to speed up and optimize the even placement of levelers. It has a regulating knob to give each piece the same pressure and avoid damages*




Cód. | Code: 5297




Video de  
instalación  
*Installation  
Video*



Calculadora  
de piezas  
*Parts estimation*





# ÍNDICE DE PRODUCTOS POR CÓDIGOS | INDEX OF PRODUCTS BY CODES

| CÓDIGO   CODE | PÁGINA   PAGE | CÓDIGO   CODE | PÁGINA   PAGE | CÓDIGO   CODE | PÁGINA   PAGE |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0730          | 27            | 2350          | 31            | 5568TXT       | 11            |
| 0762          | 28            | 2351          | 34            | 5568TXM       | 11            |
| 0763          | 28            | 2352          | 31            | 5568TXC       | 11            |
| 0770          | 28            | 2354          | 31            | 5568TXN       | 11            |
| 0804          | 28            | 2355          | 32            | 5575B         | 07            |
| 0805          | 28            | 2356          | 33            | 5577          | 07            |
| 1380          | 08            | 2357          | 33            | 5755          | 19            |
| 1381          | 08            | 2358          | 33            | 5757          | 19            |
| 1383          | 08            | 2382/2.5      | 22            | 5758          | 19            |
| 1385          | 08            | 2387/2.5      | 23            | 5768          | 19            |
| 1387          | 08            | 2603          | 21            | 5962          | 07            |
| 1450          | 14            | 2631          | 24            | 5968TXT       | 11            |
| 1452          | 14            | 2620          | 21            | 5968TXM       | 11            |
| 1470          | 05            | 3421          | 06            | 5968TXC       | 11            |
| 1472          | 05            | 3423          | 06            | 5968TXN       | 11            |
| 1569          | 08            | 3461          | 06            | 5975B         | 07            |
| 1810          | 13            | 3463          | 06            | 5978          | 07            |
| 1812          | 13            | 5193          | 45            | DCUS100/4T22  | 37            |
| 1994          | 17            | 5194          | 45            | DPP450T02     | 41            |
| 2299-012      | 29-30         | 5291          | 45            | DPP700T02     | 41            |
| 2299-012      | 31-32         | 5292          | 45            | DPP450T07     | 42            |
| 2289-012      | 33            | 5297          | 45            | DPP700T07     | 42            |
| 2310          | 30            | 5380          | 07            | DUS600/24T22  | 38            |
| 2320          | 32            | 5381          | 07            | DUS900/36T22  | 38            |
| 2324          | 32            | 5382          | 07            | DUS600/24T21  | 39            |
| 2330          | 29            | 5383          | 07            | DUS900/36T21  | 39            |
| 2340          | 31            | 5390          | 07            | DUS600/24T08  | 40            |
| 2349          | 31            | 5394          | 07            | DUS900/36T08  | 40            |

# CARTA DE COLORES | *COLOR CHART*

## ALUMINIO ANODIZADO | *ANODIZED ALUMINUM*

|                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                   |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                              |                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | CROMO BRILL.<br><i>POLISHED CHROME</i> |  | CROMO MATE<br><i>MATTE CHROME</i> |  | PLOMO MATE<br><i>MATTE LEAD</i> |  | BRILLANTE<br><i>POLISHED</i> |  | ESMERILADO<br><i>FROSTED</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

## ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*

## ALUMINIO COLOR | *COLOR ALUMINUM*

|                                                                                   |                                       |                                                                                   |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                  |                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | NATURAL<br><i>NATURAL</i>             |  | BLANCO<br><i>WHITE</i>        |  | NEGRO<br><i>BLACK</i>               |  | NEGRO MATE<br><i>MATTE BLACK</i> |  | ORO ROSA<br><i>ROSE GOLD</i> |
|  | GRIS<br><i>GREY</i>                   |  | CHAMPAGNE<br><i>CHAMPAGNE</i> |  | BEIGE<br><i>BEIGE</i>               |  | MARFIL<br><i>IVORY</i>           |  | CAFÉ<br><i>COFFEE</i>        |
|  | ORO BRILLANTE<br><i>POLISHED GOLD</i> |  | ORO MATE<br><i>MATTE GOLD</i> |  | BRONCE NOCHE<br><i>NIGHT BRONZE</i> |  | OLIVO<br><i>OLIVE</i>            |  | TIZA<br><i>CHALK</i>         |
|  | CONCRETO<br><i>CONCRETE</i>           |  | NÍQUEL<br><i>NICKEL</i>       |                                                                                   |                                     |                                                                                   |                                  |                                                                                     |                              |

## EPS

|                                                                                     |                                   |                                                                                    |                                    |                                                                                    |                                  |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | BLANCO<br><i>WHITE</i>            |   | MERBAU<br><i>MERBAU</i>            |   | CACAO<br><i>COCOA</i>            |   | ROBLE AMERIC.<br><i>AMERICAN OAK</i> |   | NEGRO MATE<br><i>MATTE BLACK</i> |
|   | BLANCO MATE<br><i>MATTE WHITE</i> |  | NOGAL CLARO<br><i>LIGHT WALNUT</i> |  | CACAO MATE<br><i>MATTE COCOA</i> |  | ROBLE OSCURO<br><i>DARK OAK</i>      |  | VISÓN<br><i>MINK</i>             |
|  | CENIZA<br><i>ASH</i>              |                                                                                    |                                    |                                                                                    |                                  |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |
|  | NOGAL CENIZA<br><i>ASH WALNUT</i> |                                                                                    |                                    |                                                                                    |                                  |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |



## MATERIALES

---

Debido a sus cualidades y apariencia estética superior, Atrim produce una gran variedad de perfiles y terminaciones en acero inoxidable 304 de gran resistencia y versatilidad para paredes/muros, pisos, juntas de dilatación, protectores de peldaños hasta su línea decorativa de listellos en una variedad de acabados esmerilados y brillantes.

### ACERO INOXIDABLE

Es muy resistente a la corrosión que, combinado con el resto de sus propiedades, hace que los usos sean casi ilimitados.

ACERO 304 - 0,8 mm espesor (Composición: Contiene 18% de cromo y 0,08% de carbono). Se utiliza para entornos críticos (ácidos) que requieren mayor nivel de resistencia mecánica, a la corrosión y a productos altamente abrasivos. De calidad superior y aspecto sofisticado. Resistente al alto tránsito. Perdurable en el tiempo. No se oxida y no requiere mantenimiento. Uso: Pisos y paredes/muros - Interior y exterior.

### ALUMINIO

Resistente a la abrasión y corrosión. Brillo duradero y superior. Colores cromo brillante, cromo mate y oro. Colores lacados. Uso: paredes/muros - Interior.

### EPS

La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en guardapolvos y junquillos de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, antiinsectos y polillas.

## MATERIALS

---

*Due to its superior aesthetic qualities and appearance, Atrim produces a wide range of highly-resistant and versatile 304 stainless steel profiles and finishes for walls, floors, expansion joints, stair nosing and even its decorative line of laths in a variety of frosted and polished finishes.*

### STAINLESS STEEL

*It is highly-resistant to corrosion which, combined with its other properties, make the uses almost unlimited.*

*304 STEEL – 0.8 mm of thickness (Composition: contains 18% chrome and 0.08% carbon). It is used for critical environments (acids) that require a higher level of mechanical resistance to corrosion and to highly-abrasive products. Top quality and sophisticated appearance. Resistant to high traffic. Enduring. It does not rust and does not require maintenance. Use: Floors and walls – Indoors and outdoors.*

### ALUMINUM

*Resistant to abrasion and corrosion. Long-lasting and superior polish. Polished chrome, matte chrome and gold colors. Lacquer colors. Use: walls – Indoors.*

### EPS

*EPS (Recycled Expanded Polystyrene) is produced through an innovative process, transforming polystyrene waste (Styrofoam) into highly-resistant dust guards and beads. The unique qualities of EPS make the products completely eco-friendly, water resistant and impermeable, easy to install, durable, anti-insects and anti-moths.*

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

---

La limpieza de los perfiles Atrim debe realizarse periódicamente con un paño suave. Asegúrate de que la superficie esté fría (máximo 20°C) antes de efectuar la limpieza. Si emplea un líquido limpiador neutro, dilúyelo con agua fría y seca luego el perfil para retirar el exceso de humedad.

Si la suciedad es persistente, limpia el perfil con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua limpia, frotando con un paño que no contenga partículas que puedan rayar el acabado.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (soda cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas. Las ceras, vaselina, lanolina o productos similares no son adecuados.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

## CLEANING AND MAINTENANCE

---

*Atrim profiles should be cleaned regularly with a soft cloth. Make sure that the surface is cold (68°F maximum) before cleaning. If you use a neutral cleaning fluid, dilute it with cold water and then dry the profile to remove excess dampness.*

*If dirt persists, clean the profile with a 5% solution of detergent or neutral soap in clean water, rubbing with a cloth that does not contain particles that could scratch the finish.*

*The use of steel wool, abrasive or remover products, as well as strong acids (hydrochloric and perchloric), strong bases (caustic soda or ammonia) or carbonated solutions is not recommended. Waxes, petroleum jelly, lanolin or similar products are not suitable.*

*Citric acid should not be used either, as it dissolves the protective oxide layer on the aluminum surface. Solvents containing haloalkanes (hydrofluoroethers or chlorinated solvents) and setting accelerators containing chlorides should be avoided.*



## PROPIEDAD INTELECTUAL

---

Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial están expresamente reservados por **ATRIM ARGENTINA S.A. y ATRIM LTDA.**

Las imágenes, fotografías, textos, así como la información y los contenidos son representativas y propiedad de **ATRIM ARGENTINA S.A. y ATRIM LTDA.**

No se permite, ni total ni parcialmente la reproducción, publicación, distribución, difusión, modificación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito.

**ATRIM ARGENTINA S.A. y ATRIM LTDA.** recomienda las aplicaciones y el uso final del producto basada en el conocimiento y experiencia actual sobre los productos en situaciones normales. Para garantizar la calidad de terminación, los productos deberán ser correctamente almacenados, maniobrados y colocados.

La empresa se reserva el derecho de modificar, mejorar o revocar materiales, productos o diseños.

Para información técnica, de instalación y mantenimiento de nuestros productos ingrese a **[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)**

## INTELLECTUAL PROPERTY

---

*All intellectual and industrial property rights are expressly reserved by **ATRIM ARGENTINA S.A. and ATRIM LTDA.***

*The images, photographs, texts, as well as the information and content are representative and property of **ATRIM ARGENTINA S.A. and ATRIM LTDA.***

*It is forbidden to reproduce, publish, distribute, disclose, modify, or other legally recognized rights to its owner, either fully or partially, without prior written consent.*

**ATRIM ARGENTINA S.A. and ATRIM LTDA.** recommend the applications and final use of the product based on current knowledge and experience with the products in normal situations. To ensure the quality of the finish, the products must be correctly stored, handled and installed.

*The company reserves the right to modify, improve or withdraw materials, products or designs.*

*For technical, installation and maintenance information on our products, please visit **[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)**.*



**ATENCIÓN AL CLIENTE**

***CUSTOMER SERVICE***

+1 786 352 825

☎ +57 316 440 5239

ventas@atrimglobal.com

[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)



**ATRIM**   
REALZA TUS AMBIENTES

