

Descripción

Perfil desnivel diseñado para resolver diferencias de nivel y generar transiciones prolijas entre pisos de diferente espesor. Permite conectar distintos tipos de revestimientos y proteger sus bordes.

Ideal para pisos cerámicos, porcelanatos, vinílicos, laminados y SPC. Recomendado especialmente para remodelaciones y renovaciones donde se presentan diferencias de altura entre pisos existentes y nuevos. Apto para aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas.

Disponible en cuatro terminaciones:

Roble Americano, Gris Arcilla, Abedul y Melia.

Medidas: 55mm x 9,2mm x 1m

Códigos: 2378 - Roble Americano

2379 - Gris Arcilla


2380 - Abedul

2381 - Melia




Perfil

Uso



Perfil



Para compensar distintas alturas

Argentina
0810-22-ATRIM (28754)
ventas@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com

Usos y aplicaciones


Diseñado para compensar diferencias de nivel y generar transiciones prolijas entre pisos de distinto espesor. Protege los bordes de los revestimientos y es ideal para proyectos de remodelación y renovación.

Características

- Compensa diferencias de nivel entre pisos.
- Genera transiciones prolijas entre revestimientos de distinto espesor.
- Permite unir pisos cerámicos, porcelanatos, vinílicos, laminados y SPC.
- Protege los bordes de los revestimientos en las zonas de transición.
- Ideal para remodelaciones y renovaciones con diferencias de altura entre pisos existentes y nuevos.
- Apto para aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas.

Ventajas

- Compensa diferencias de nivel de forma práctica y prolija.
- Protege los bordes de los revestimientos.
- Instalación rápida y sencilla.
- Material PVC, resistente al uso cotidiano.
- Terminación estética, logrando una transición limpia entre pisos.
- Versátil, se adapta a diferentes combinaciones de revestimientos.
- Fácil de limpiar y mantener. Terminación madera con textura hiperrealista.



Propiedades del material

PVC

El PVC (policloruro de vinilo) es un material termoplástico obtenido a partir de cloro y etileno. En perfiles para pisos se formula con aditivos que aportan rigidez, resistencia al impacto, estabilidad dimensional y resistencia a la humedad y a agentes químicos.

Es reciclable, de bajo mantenimiento y permite una amplia variedad de acabados, colores, texturas y laminados que pueden imitar materiales naturales como la madera o la piedra.

Modo de colocación

01. Seleccionar el perfil adecuado según la diferencia de nivel y el diseño de los pisos a unir.
02. Aplicar adhesivo en la parte inferior del perfil y encastrar la pestaña central en la junta entre ambos pisos, ejerciendo presión hacia abajo.
03. Verificar que ambas alas del perfil tengan apoyo firme y uniforme sobre las superficies para garantizar una correcta fijación.
04. Limpiar con un paño húmedo el excedente de adhesivo inmediatamente después de colocar el perfil, evitando manchas o residuos.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar periódicamente los perfiles de PVC con un paño suave. En caso de utilizar un limpiador neutro, diluirlo en agua fría y secar la superficie después de la limpieza para eliminar la humedad. Si la humedad persiste, utilizar una solución al 5 % de detergente o jabón neutro diluido en agua limpia. Aplicar con un paño suave y libre de partículas para evitar rayar la superficie.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Argentina
0810-22-ATRIM (28754)
ventas@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+57 601 508 4846
ventas@atrimglobal.com

Mercosur
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

Centroamérica / Caribe
+57 316 4405239
ventas@atrimglobal.com



Suscríbete a nuestro canal
www.youtube.com/atrimglobal

www.atrimglobal.com

